**K-net Technical International Group, s.r.o.**
**(eshop.k-net.cz)**
eshop@k-net.cz
+420548220150

07.05.26 14:26:36

# DELL DISK PRO SERVERY 1,2TB SAS

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **10 368 Kč** |
| | **(bez DPH: 8 569 Kč)** |
| Běžná cena: | **11 405 Kč** |
| Ušetříte: | **1 037 Kč** |
| Kód zboží: | HDDE2090 |
| Part No.: | 400-ATJL |
| Záruka: | 12 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

## Dell disk pro servery 1,2TB SAS (12 Gbps 2,5" Hot-plug)

**Výkonný serverový pevný disk s kapacitou 1,2 TB a otáčkami 10 000 ot./min, navržený pro náročné podnikové nasazení.**

Využívá **SAS rozhraní s propustností 12 Gb/s**, které zajišťuje rychlý přenos dat až **1,2 GB/s**. Díky technologii **Hot-Plug** lze disk snadno vyměnit za chodu serveru bez nutnosti jeho vypnutí. Kompaktní **2,5" formát** umožňuje efektivní využití prostoru ve skříni serveru při zachování vysokého výkonu.

Disk je navržen a testován společností Dell pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti s řadou serverů PowerEdge. **Advanced Format 512n** zajišťuje kompatibilitu i se staršími systémy při zachování moderních standardů ukládání dat.

- Kapacita 1,2 TB pro ukládání velkého objemu dat a databází.
- Otáčky 10 000 ot./min pro rychlý přístup k datům a nízkou latenci.
- Rozhraní SAS 12 Gb/s s přenosovou rychlostí až 1,2 GB/s.
- Hot-Plug umožňuje výměnu disku za provozu bez výpadku služeb.
- Kompaktní formát 2.5" šetří místo v serverové skříni.
- Advanced Format 512n pro kompatibilitu se staršími systémy.
- Ověřeno a certifikováno společností Dell pro maximální spolehlivost.

**Optimalizováno pro servery Dell PowerEdge a PowerVault**
Plná kompatibilita s řadou serverů Dell PowerEdge, včetně modelů R340, R440, R640, R740, R740xd, R840, R940, C6420, C6525, R6415, R6515, R6525, R7415, R7425, R7515, R7525 a dalších. Podporována je také jednotka PowerVault NX3240 a MD2424.

**Robustní konstrukce a spolehlivost**
Disky Dell procházejí přísným testováním během výroby, aby byla zajištěna maximální spolehlivost. Firmware i hardware jsou plně specifikovány a kontrolovány Dellem pro zajištění optimální kompatibility a snížení provozních nákladů.

**Bezpečný dodavatelský řetězec**
Všechny komponenty pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, což zajišťuje ochranu integrity dat a systémů. Použitím originálních dílů Dell máte jistotu zachování technické podpory a záruky, které se na neoriginální komponenty nevztahují.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ zařízení:** pevný disk (Hot-Swap)
**Kapacita:** 1,2 TB
**Formát:** 2,5"
**Rozhraní:** SAS 12 Gb/s
**Rychlost přenosu:** 1,2 GB/s (externí)
**Otáčky:** 10 000 ot./min
**Formát sektorů:** Advanced Format 512n
**Kompatibilita:**
PowerVault NX3240
PowerVault MD2424
PowerEdge C6400 Enclosure
PowerEdge C6420
PowerEdge C6525
PowerEdge C6620
PowerEdge HS5610
PowerEdge HS5620
PowerEdge R250
PowerEdge R260
PowerEdge R340
PowerEdge R340 XL
PowerEdge R350
PowerEdge R350XE
PowerEdge R360
PowerEdge R360XE
PowerEdge R440
PowerEdge R450
PowerEdge R470
PowerEdge R540
PowerEdge R550
PowerEdge R570
PowerEdge R640
PowerEdge R6415
PowerEdge R650
PowerEdge R650XS
PowerEdge R650XS CSP
PowerEdge R6515
PowerEdge R6525
PowerEdge R660
PowerEdge R660XS
PowerEdge R6615
PowerEdge R6625
PowerEdge R670
PowerEdge R6715 AND
PowerEdge R6725 AND
PowerEdge R740
PowerEdge R740XD
PowerEdge R740XD XL
PowerEdge R7415
PowerEdge R7425
PowerEdge R750
PowerEdge R750XA
PowerEdge R750XS
PowerEdge R750XS CSP
PowerEdge R7515
PowerEdge R7525
PowerEdge R760
PowerEdge R760XS
PowerEdge R7615
PowerEdge R7625
PowerEdge R770
PowerEdge R7715
PowerEdge R7725

PowerEdge R840
PowerEdge R860
PowerEdge R940
PowerEdge R940XA
PowerEdge R960
PowerEdge T160
PowerEdge T350
PowerEdge T550
PowerEdge T560
Storage Spaces Direct Ready Node R640
Storage Spaces Direct Ready Node R740XD
VxRail E560D H/F
VxRail P570D
VxRail V570D H/F