

## ZALMAN P40 DS ČERNÁ



Cena celkem:	<b>3 899 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 222 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 289 Kč</b>
Ušetříte:	<b>390 Kč</b>
Kód zboží:	CASZAL0077
Part No.:	P40 DS Black
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


### Popis

## ZALMAN P40 DS - skříň, která myslí na výkon a styl

**Počítačová skříň ZALMAN P40 DS** formátu **Middle Tower** představuje spojení designu a funkčnosti do impozantního celku. Je ideální pro stavbu herních PC, pracovních stanic a nevšedně vypadajících multimediálních počítačů. **PC skříň ZALMAN P40 DS** není jen o dostatku prostoru, ale o zážitku. Disponuje unikátním **LCD displejem**, který oživí celou sestavu. Integrovaná obrazovka zobrazuje praktické informace o systému, animace i vlastní obrázky. Díky **softwaru Zalman OZ-Wide** si můžete upravit vzhled přesně podle vás - uvidíte tak teplotu CPU nebo svoje vlastní obrázky.



Součástí **PC skříně ZALMAN P40 DS** je **čtveřice předinstalovaných ventilátorů s ARGB podsvícením**. Jsou tiché, výkonné a podporují efektivní chlazení během vysoké zátěže. Celkem tento model podporuje **až 10 ventilátorů o velikosti 120mm**, takže uvnitř klidně zavládne nová doba ledová. **Mesh boční panel** pak přispívá k lepšímu odvodu tepla, aby sestava zůstala v optimální provozní kondici. Dva **bezrámové panely z 4mm tvrzeného skla** poskytují panoramatický výhled na komponenty. Samozřejmostí je jednoduše dostupná sada konektorů pro připojení periferií. **ZALMAN P40 DS je PC skříň**, která poskytuje dokonalé zázemí pro stavbu výkonného PC, které navíc skvěle vypadá.





## ZALMAN P40 DS černá

**Prémiová ATX Middle Tower skříň s integrovaným 9" LCD displejem a bezrámovými skleněnými panely.**

Inovativní počítačová skříň kombinující elegantní design s pokročilou funkcionalitou. **9" LCD displej** s rozlišením **1920 x 462 px** umožňuje zobrazování systémových informací, teplot, rychlostí ventilátorů i vlastních fotografií prostřednictvím softwaru **Zalman OZ-Wide**. Dva bezrámové panely z **4mm tvrzeného skla** poskytují panoramatický pohled na sestavené komponenty.

Skříň podporuje všechny standardní formáty základních desek včetně **ATX, mATX a Mini-ITX** a nabízí **rotovatelné PCI sloty** pro flexibilní instalaci grafických karet ve vertikální nebo horizontální poloze. Pokročilý **ARGB systém** s kontrolním hubem umožňuje vytváření různých světelných efektů.

- Integrovaný 9" LCD displej s rozlišením 1920 x 462 px a software pro monitorování systému
- Dva bezrámové panely z 4mm tvrzeného skla s panoramatickým výhledem
- Čtyři předinstalované RGB ventilátory 120 mm s hydro ložisky a ARGB ovladačem
- Rotovatelné PCI sloty pro vertikální nebo horizontální montáž grafické karty
- Podpora reverse layout základních desek pro minimalistický vzhled
- Snadno přístupné I/O porty včetně USB 3.0, USB-C a audio konektorů
- Magnetické prachové filtry na horní a spodní straně pro snadnou údržbu
- 34mm prostor pro vedení kabelů

### **Pokročilé chlazení a ventilace**

Skříň podporuje instalaci až **deseti 120mm ventilátorů** nebo kombinaci s většími 140mm modely. Radiátory lze umístit v horní, boční i zadní pozici s podporou velikostí až **360 mm**. Předinstalované ventilátory ZM-AF120R a ZM-AF120 poskytují airflow až **53,72 CFM**.

### **Flexibilní montáž komponent**

Maximální výška CPU chladiče **165 mm**, délka grafické karty **420 mm** a zdroje **180 mm**. V balení je zahrnut nastavitelný držák grafické karty s EVA pěnou pro prevenci prověšení. Podpora až **2× HDD nebo 3× SSD** disků.

### **Inteligentní software OZ-Wide**

Intuitivní konfigurace widgetů s možností rotace displeje. Zobrazuje informace o CPU, GPU, RAM, úložišti, rychlostech ventilátorů, počasí, čas a další užitečné funkce pro kompletní přehled o systému.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ skříně:** ATX Middle-Tower

**Materiály:** ocel, plast, tvrzené sklo

**Rozměry:** 492 × 452 × 235 mm

**Hmotnost:** 8,7 kg

**Podporované základní desky:** ATX / mATX / Mini-ITX

**LCD displej:** 9" (1920 × 462 px, 60Hz, 400 cd/m<sup>2</sup>)

**Předinstalované ventilátory:** 4× 120mm ARGB

**Podpora ventilátorů:** až 10× 120 mm nebo 6× 140 mm

**Podpora radiátorů:** až 360 mm (horní/boční/zadní)

**I/O porty:** 2× USB 3.0, 1× USB-C, audio, reset/LED tlačítko

**PCI sloty:** 7 pozic (rotovatelné)

**Úložiště:** 2× combo (2,5"/3,5"), 1× 2,5"