

KRUX HYDROX 360 ARGB



Cena celkem:	2 127 Kč (bez DPH: 1 758 Kč)
Běžná cena:	2 339 Kč
Ušetříte:	213 Kč
Kód zboží:	CHLKRX1010
Part No.:	KRXE002
Záruka:	72 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Krux HydroX 360 ARGB

Výkonné AiO vodní chlazení s pokročilým ARGB osvětlením a efektním designem pro náročné sestavy.

Krux HydroX 360 ARGB představuje **kompletní vodní chladicí systém s 360mm hliníkovým radiátorem** a třemi předinstalovanými **Krux 120 PWM ARGB ventilátory**. Díky optimalizované konstrukci zajišťuje efektivní odvod tepla i při vysokém zatížení procesoru. **Měděný blok** zajišťuje rychlý přenos tepla z CPU do chladicí kapaliny, zatímco radiátor ho účinně odvádí do okolí.

Vizuálním centrem chladiče je **pumpa s nekonečným zrcadlovým efektem**, která vytváří působivý trojrozměrný světelný tunel. Kompletní **ARGB podsvícení** pumpy i ventilátorů lze plně přizpůsobit pomocí kompatibilní základní desky nebo 3pin ARGB kontroleru. Flexibilní opletené hadice usnadňují instalaci v různých konfiguracích skříní.



- Tři výkonné ventilátory Krux 120 PWM ARGB s HBS ložisky a regulací otáček 600–1800 rpm
- Efektivní pumpa s nekonečným zrcadlovým efektem a plně nastavitelným ARGB osvětlením
- Měděný blok pro optimální přenos tepla z procesoru do chladicí kapaliny
- 360mm hliníkový radiátor s rozměry 395 × 120 × 52 mm pro účinné chlazení
- Široká kompatibilita s Intel sockety LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150/1151/1155/1156 a LGA2011
- Podpora AMD platforem AM5 a AM4 s kompletním montážním příslušenstvím
- Snadná instalace díky předinstalovaným ventilátorům a flexibilním opleteným hadicím
- Balení obsahuje termální pastu Pactum PT-3

Výkonné PWM ventilátory s ARGB

Tři ventilátory Krux 120 s rozměry **120 × 120 × 25 mm** využívají **HBS ložiska** pro tichý a spolehlivý provoz. PWM regulace umožňuje automatické přizpůsobení otáček v rozsahu **600–1800 rpm** podle aktuální teploty procesoru. Ventilátor je vybaven **4pin PWM konektorem** (12V, max. 0,25 A) pro řízení rychlosti a **3pin ARGB konektorem** (5V, max. 0,25 A) pro světelné efekty.

Pumpa s ARGB osvětlením

Pump block osazený **ocelovým ložiskem** pracuje při rychlosti **2 500 rpm** s PWM řízením. Měděná základna zajišťuje maximální kontakt s procesorem. Pumpa disponuje **4pin PWM konektorem** (12 V, max. 0,32 A) a **3pin ARGB konektorem** (5 V, max. 0,25 A) pro synchronizaci osvětlení s ostatními komponenty.

Obsah balení

Krux HydroX 360 ARGB s předinstalovanými ventilátory, montážní příslušenství pro Intel a AMD platformy, termální pasta Pactum PT-3, uživatelská a bezpečnostní příručka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Radiátor: 395 × 120 × 52 mm, hliník

Ventilátory: 3 × Krux 120 PWM ARGB, 120 × 120 × 25 mm

Otáčky ventilátorů: 600–1800 ot./min.

Ložiska ventilátorů: HBS

Vodní blok: měď

Otáčky pumpy: 2 500 ot./min. (±10 %)

Řízení otáček: PWM (4pin)

Podsvícení: ARGB (3pin, 5 V)

Kompatibilita Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011

Kompatibilita AMD: AM5, AM4

Barva: černá

Hmotnost: 1,43 kg

